

ErgoHeight™ ADA Elongated Toilet

A white, modern toilet with a tank and a bidet sprayer. The toilet is shown from a side-front perspective, highlighting its sleek, rounded design. The tank is rectangular with a flush valve on the left. The bowl is deep and has a smooth, glossy finish. A bidet sprayer is attached to the side of the bowl. The toilet is set against a plain white background.

© 2020 Gerber Plumbing Fixtures LLC. All rights reserved.

BANNER^{MC}
1,28 gpc (4,8 Lpc)
Toilette allongée ErgoHeight^{MC} ADA

Caractéristiques :

GRN31218

Composants inclus :

- Ensemble GRN31218
 - Cuvette GRN31128
 - Réservoir GRN38290

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (7,6 cm)
- Clapet résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour une nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir de couleur assortie
- Siège de toilette non inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée ErgoHeight ^{MC} ADA
Eau par chasse	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	30 1/2 po (776mm)
Largeur	15 3/8 po (391mm)
Profondeur	28 3/4 po (730mm)
Siphon	1 3/4 po (45mm)
Grande surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	42,4 lb (19,24 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	24,9 lb (11,3 kg)
Résultat MaP	800 g

Accessoires vendus séparément :

SO

Autres options de réservoir : (vendus séparément)


- Réservoir avec levier droit GRN3829097

Couleurs disponibles :

- Blanc

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, et 1 an sur les composants.



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,28 gpc (4,8 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

BANNER™
1.28 gpf (4.8 Lpf)
Inodoro alargado ErgoHeight™ ADA

Características

GRN31218

Incluye:

- ☐ Combinación GRN31218
- ☐ Taza GRN31128
- ☐ Tanque GRN38290

- Porcelana Vitrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- Válvula de descarga de 3"
- Flotador resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa, 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca del mismo color que la cerámica
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ErgoHeight™, ADA
Consumo por descarga	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Instalación	12"
Alto	30 1/2"
Ancho	15 3/8"
Largo	28 3/4"
Trampa	1 3/4"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	19.24 Kgs
Peso del tanque empacado	11.3 Kgs
Resultado del MaP	800 gramos

Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


- Tanque con palanca derecha GRN3829097

Colores disponibles:

- Blanco

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vitrea y 1 año en componentes.



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por descarga) O MENOR. EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.

BANNER™
1.28 gpf (4.8 Lpf)
Elongated Toilet

Features:

GRN31212

Include Components:

- ☐ Combination GRN31212
- ☐ Bowl GRN31162
- ☐ Tank GRN38290

- Vitreous China
- 12" Rough-In
- 3" flush valve
- Corrosion-resistant flapper
- Extra-Large Dual fed siphon jet for high power bowl clearing
- 100% glazed, large trapway for clog-free waste removal
- Double nut, multi-point tank-to-bowl mounting system for tool-free installation
- Color matched tank lever
- Toilet seat is not included



Technical Information:

Configuration	Two-piece, Elongated Toilet
Water per Flush	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Rough-In	12"
Height	28 7/8"
Width	15 3/8"
Depth	28 3/4"
Trapway	1 3/4"
Large Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping Weight Bowl	45.5 lbs
Shipping Weight Tank	24.9 lbs

Accessories Sold Separately:

N/A

Other Tank Options: (Sold Separately)


N/A

Available Colors:

- White

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China and 1 Year on Components.



HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1
THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.28 gpf (4.8 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

BANNER^{MC}
1,28 gpc (4,8 Lpc)
Toilette allongée

Caractéristiques :

GRN31212

Composants inclus :

- ☐ Ensemble GRN31212
- ☐ Cuvette GRN31162
- ☐ Réservoir GRN38290

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (7,6 cm)
- Clapet résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour une nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir de couleur assortie
- Siège de toilette non inclus

Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée
Eau par chasse	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	28 7/8 po (733mm)
Largeur	15 3/8 po (391mm)
Profondeur	28 3/4 po (730mm)
Siphon	1 3/4 po (45mm)
Grande surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	45,5 lb (20,68 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	24,9 lb (11,3 kg)

Accessoires vendus séparément :

SO

Autres options de réservoir : (vendus séparément)


SO

Couleurs disponibles :

- Blanc

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, et 1 an sur les composants.



HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,28 gpc (4,8 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

BANNER™
1.28 gpf (4.8 Lpf)
Inodoro alargado

Características

GRN31212

Incluye:

- ☐ Combinación GRN31212
- ☐ Taza GRN31162
- ☐ Tanque GRN38290

- Porcelana Vitrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- Válvula de descarga de 3"
- Flotador resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa, 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca del mismo color que la cerámica
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas
Consumo por descarga	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Instalación	12"
Alto	28 7/8"
Ancho	15 3/8"
Largo	28 3/4"
Trampa	1 3/4"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	20.68 Kgs
Peso del tanque empacado	11.3 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vitrea y 1 año en componentes.



HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.
IMPORTANTE:

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por descarga) O MENOR. EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.

BANNER™
1.28 gpf (4.8 Lpf)
Round Front Toilet

Features:

GRN31202

Include Components:

- ☐ Combination GRN31202
- ☐ Bowl GRN31152
- ☐ Tank GRN38290

- Vitreous China
- 12" Rough-In
- 3" flush valve
- Corrosion-resistant flapper
- Extra-Large Dual fed siphon jet for high power bowl clearing
- 100% glazed, large trapway for clog-free waste removal
- Double nut, multi-point tank-to-bowl mounting system for tool-free installation
- Color matched tank lever
- Toilet seat is not included



Technical Information:

Configuration	Two-piece, Round Front Toilet
Water per Flush	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Rough-In	12"
Height	28 7/8"
Width	15 3/8"
Depth	26 3/4"
Trapway	1 3/4"
Large Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping Weight Bowl	43.1 lbs
Shipping Weight Tank	24.9 lbs

Accessories Sold Separately:

N/A

Other Tank Options: (Sold Separately)


N/A

Available Colors:

- White

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China and 1 Year on Components.



HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1
THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A HIGH EFFICIENCY WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.28 gpf (4.8 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

GRN31202

Composants inclus :

- Ensemble GRN31202
- Cuvette GRN31152
- Réservoir GRN38290

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (7,6 cm)
- Clapet résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour un nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir de couleur assortie
- Siège de toilette non inclus



Configuration	Deux pièces, toilette arrondie
Eau par chasse	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	28 ⁷ / ₈ po (733mm)
Largeur	15 ³ / ₈ po (391mm)
Profondeur	26 ³ / ₄ po (680mm)
Siphon	1 ³ / ₄ po (45mm)
Grande surface d'eau	8 ¹¹ / ₁₆ x 6 ⁵ / ₁₆ po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	43,1 lb (19,58 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	24,9 lb (11,3 kg)


Configuration	Deux pièces, toilette arrondie
Eau par chasse	1,28 gpc (4,8 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	28 ⁷ / ₈ po (733mm)
Largeur	15 ³ / ₈ po (391mm)
Profondeur	26 ³ / ₄ po (680mm)
Siphon	1 ³ / ₄ po (45mm)
Grande surface d'eau	8 ¹¹ / ₁₆ x 6 ⁵ / ₁₆ po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	43,1 lb (19,58 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	24,9 lb (11,3 kg)

so

so

- Blanc

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, et 1 an sur les composants.



HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,28 gpc (4,8 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

BANNER™
1.28 gpf (4.8 Lpf)
Inodoro con frente redondo

Características

GRN31202

Incluye:

- ☐ Combinación GRN31202
- ☐ Taza GRN31152
- ☐ Tanque GRN38290

- Porcelana Vitrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- Válvula de descarga de 3"
- Flotador resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa, 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca del mismo color que la cerámica
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro de frente redondo de dos piezas
Consumo por descarga	1.28 gpf (4.8 Lpf)
Instalación	12"
Alto	28 7/8"
Ancho	15 3/8"
Largo	26 3/4"
Trampa	1 3/4"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	19.58 Kgs
Peso del tanque empacado	11.3 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vitrea y 1 año en componentes.



HIGH EFFICIENCY TOILET
HET



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE ALTA EFICIENCIA CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.28 gal por descarga (4.8 Litros por descarga) O MENOR. EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.