

## SPECIFICATIONS



G0043431

### Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- 2 11/16" Spout Height, 4 5/8" Spout Reach
- Compression Cartridges
- Includes Metal Pop-Up Drain Assembly
- 3-Hole Installation
- Includes Temperature Indicators

### Drain Type

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| G0043431   | Metal Handle, with Metal Pop-Up Drain Assembly              |
| G0743431   | Metal Fluted Blade Handle, with Metal Pop-Up Drain Assembly |
| G0043411   | Metal Fluted Blade Handle, without Drain, with Chain Stay   |
| G004341166 | Wrist Blade Handle, without Drain, with Chain Stay          |
| G004341165 | Metal Handle, without Drain                                 |
| G074341165 | Metal Fluted Blade Handle, without Drain                    |

### Prefixes Available

07- Metal Fluted Blade Handle

### Suffixes Available

-65 With Button  
-66 Wrist Blade Handle

### Mount Type



### Available Color/Finishes

Chrome  
Please see gerber-us.com or current price list for available finishes.  
Finish is defined by additional suffix.

### Standards & Certifications







NSF/ANSI 372



(Lever Handle)



Meets EPA Criteria



### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_

Location: \_\_\_\_\_

Contractor: \_\_\_\_\_

Contact #: \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Bec de 2 11/16 po de hauteur, portée de 4 5/8 po
- Cartouches de compression
- Vidange mécanique en métal comprise
- Installation murale à 3 trous
- Indicateurs de température compris



G0043431

### Type de drain

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| G0043431   | Poignée en métal, avec vidange mécanique en métal                 |
| G0743431   | Poignée à lame cannelée en métal, avec vidange mécanique en métal |
| G0043411   | Poignée à lame cannelée en métal, sans drain, avec chaînette      |
| G004341166 | Poignée à lame, sans drain, avec chaînette                        |
| G004341165 | Poignée en métal, sans drain                                      |
| G074341165 | Poignée à lame cannelée en métal, sans drain                      |

### Préfixes disponibles

07- Poignée à lame cannelée en métal

### Suffixes disponibles

-65 Avec bouton  
-66 Poignée actionnée au poignet





### Type de montage



### Couleurs/finis offerts

**Chrome**  
Veuillez consulter le site Web [www.gerber-us.com/en-CA/](http://www.gerber-us.com/en-CA/) ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

### Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom :

Emplacement :

Entrepreneur :

Numéro de téléphone :

## ESPECIFICACIONES

### Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1,2 gpm (4,5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Altura del caño de 2 11/16"; alcance del caño de 4 5/8"
- Cartuchos de compresión
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Instalación en 3 orificios
- Incluye indicadores de temperatura

### Tipo de desagüe

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| G0043431   | Manija de metal, con conjunto de desagüe automático de metal                    |
| G0743431   | Manija tipo hoja de metal estriado, con conjunto de desagüe automático de metal |
| G0043411   | Manija tipo hoja de metal estriado, sin desagüe, con tirante de la cadena       |
| G004341166 | Manija tipo hoja, sin desagüe, con tirante de la cadena                         |
| G004341165 | Manija de metal, sin desagüe                                                    |
| G074341165 | Manija tipo hoja de metal estriado, sin desagüe                                 |



G0043431

### Prefijos disponibles

07- Manija tipo hoja de metal estriado

### Sufijos disponibles

-65 Con botón  
-66 Manija en forma de lamina





### Tipo de montaje



### Colores/Acabados disponibles

**Cromo**  
Visite [gerber-us.com](http://gerber-us.com) o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

### Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_

N.º de contacto: \_\_\_\_\_