


## Handshower Replacement

- Remove the handshower and washer.
- Replace the handshower and use the screen/washer provided with the kit.
- Inspect for leaks.

**NOTA:** If there is insufficient water flow after installing the new handshower, remove the flow control device from the valve body-to-hose nipple.

- Remove the hose and washer from the valve body nipple.
- Unthread the nipple from the valve body.
- Remove the rubber flow control device through the inside of the nipple retaining collar.
- Reinstall the nipple on the valve body.
- Reinstall the hose and washer on the nipple. Inspect for leaks.




## Remplacement de la douchette

- Retirer la douchette et la rondelle.
- Remplacer la douchette et utiliser la grille/rondelle fournie avec le kit.
- Vérifier s'il y a des fuites.

**REMARQUE :** Si le débit d'eau est insuffisant après avoir installé la nouvelle douchette, retirer le dispositif de contrôle du débit du corps de valve au tuyau du mamelon.

- Retirer le tuyau et la rondelle du mamelon du corps de la valve.
- Dévisser le mamelon du corps de la valve.
- Retirer le contrôle du débit en caoutchouc de l'intérieur du collet de retenue du mamelon.
- Réinstaller le mamelon sur le corps de la valve.
- Réinstaller le tuyau et la rondelle sur le mamelon. Vérifier s'il y a des fuites.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO DE REPUESTO



### Reemplazo de la ducha de mano

- Desmonte la ducha de mano y la arandela.
- Instale la ducha de mano nueva y utilice la rejilla/arandela incluida en el juego.
- Verifique que no haya fugas.

**NOTA:** Si una vez instalada la nueva ducha de mano el flujo de agua es insuficiente, quite el dispositivo de control de flujo del niple que conecta el cuerpo de la válvula a la manguera.

- Desconecte la manguera y la arandela del niple del cuerpo de la válvula.
- Desenrosque el niple del cuerpo de la válvula.
- Retire el dispositivo de control de flujo de goma a través del interior del collarín de retención del niple.
- Vuelva a instalar el niple en el cuerpo de la válvula.
- Reinstale la manguera y la arandela en el niple. Verifique que no haya fugas.

USA: 1-800-4-KOHLER  
Canada: 1-800-964-5590  
Mexico: 001-877-680-1310  
kohler.com

© 2004 Kohler Co.

1021015-9-A